

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУДОД ДЮСШ
по зимним видам спорта
С.Д. Потехин
«___» _____ 2014 года



ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ

муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей- детско- юношеской спортивной
школы по зимним видам спорта
308033, г. Белгород, ул. Королева, 7а, тел. 54-27-69, e-mail: bel-dush@mail.ru
(полное наименование учреждения, адрес, телефон, электронная почта)

«СОГЛАСОВАНО»:

Начальник
управления образования
администрации города Белгорода
А.А. Мухартов
«___» _____ 2014 г.
(место печати)



Руководитель
комитета обеспечения
безопасности жизнедеятельности
населения - секретарь Совета
безопасности города Белгорода
С.В. Богачев
«___» _____ 2014 г.
(место печати)



Начальник
УФСБ России
по Белгородской области
О.М. Южаков
" " _____ г.
(место печати)



Начальник
УМВД России
по городу Белгороду
А.И. Старый
«___» _____ 2014 г.
(место печати)



Начальник МКУ
«Управление ГОЧС г. Белгорода»
В.В. Баранов
«___» _____ 2014 г.
(место печати)



АННОТАЦИЯ

Сведения о разработчиках паспорта:

1. Заведующий спортивным сооружением Дикарев Николай Николаевич
2. Инженер по охране труда Кириакиди Ирина Спиридоновна

Источники информации:

Настоящий паспорт антитеррористической защищенности (далее Паспорт) разработан на основании требований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 г.

№ 255 «Об утверждении требований к оформлению паспорта безопасности торговых центров и перечню содержащихся в нем требований».

При разработке Паспорта использовались положения законодательных и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Белгородской области, ведомственные нормативные документы ФСБ, МВД и МЧС России, определяющие требования по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности объектов с массовым пребыванием граждан, обеспечению общественного порядка:

- Федеральный закон от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Постановление Губернатора Белгородской области от 12.12.2009 г. №94 «Об утверждении правил обеспечения инженерно-технической укрепленности и оборудования сигнализацией объектов Белгородской области»;
- Постановление Губернатора Белгородской области от 09.03.2006 г. №27 «Об образовании антитеррористической комиссии Белгородской области»;
- Закон Белгородской области от 12.12.2006 г. №75 «О пожарной безопасности в Белгородской области»;
- Постановление Правительства Белгородской области от 05.05.2006 г. № 101-пп «Об областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

При разработке Паспорта использовались:

- технический паспорт здания Ледовая арена «Оранжевый Лед»
- методические рекомендации управления образования администрации г. Белгорода.

Сведения, характеризующие организацию деятельности образовательного учреждения и состояние обеспечения требований безопасности на дату составления паспорта, приводятся в сравнении с требованиями, установленными соответствующими правилами и нормами в области противодействию терроризму, пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения общественного порядка.

Дата завершения разработки паспорта

_____ 20__ г.

Дата последнего уточнения данных

« _____ » _____ 20__ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Аннотация.....	2
Оглавление.....	3
раздел 1. Общие сведения об объекте.....	4
раздел 2. Характеристика объекта.....	5
раздел 3. Сведения о персонале объекта.....	6
раздел 4. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для охраны объекта	7
раздел 5. Возможные террористические акты в отношении объекта....	9
раздел 6. Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и снижению уязвимости объекта.....	11
раздел 7. Ситуационные планы	12
Приложения:	
План-схема расположения на местности ЛА «Оранжевый лед».....	13
План-схема расположения земельного участка на местности ЛА «Оранжевый лед».....	14
Наружные фотографии здания.....	15
План эвакуации при пожаре.....	23
Поэтажные планы объекта.....	25
План-схема расположения коммуникаций объекта.....	27
Экспликация.....	28
Лист корректировки паспорта.....	34

РАЗДЕЛ 1

общие сведения об объекте

Реквизиты организации:

1.1. Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей–детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта.

Сокращенное наименование: МБОУДОД ДЮСШ по зимним видам спорта.

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.

1.2. Юридический и почтовый адрес: 308033, г. Белгород, ул. Королева, д.7а тел. 54-27-69, факс 54-03-24, e-mail: bel-dush@mail.ru

1.3. Характеристика объекта: Здание Ледовой Арены «Оранжевый лед» введено в эксплуатацию декабрь 2001 года. Здание каркасное, 2-х этажное, с шатровой крышей. Фундамент монолитный, железобетонный.

1.4. Ведомственная принадлежность: управление образования администрации г. Белгорода, учреждение. Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 25-а, тел. (4722) 32-68-95, факс 32-68-96, E-mail:beluo@beluo.ru

1.5. Форма собственности: частная.

1.6. Должностные лица ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации террористических актов, других противоправных деяний, аварийных и чрезвычайных ситуаций:

№ п/п	Должность	ФИО	телефоны
1	Директор	Потехин Сергей Дмитриевич	Раб.54-03-38 Моб.+7-903-884-40-74
2	Заместитель директора по АХР	Лежачёв Виктор Викторович	+7-920-558-89-12
3	Заведующий спортивным сооружением	Дикарев Николай Николаевич	+7-929-000-77-74
4	Инженер по охране труда	Кириакиди Ирина Спиридоновна	+7-920-551-42-96

1.7. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:

МБОУДОД ДЮСШ по зимним видам спортарасположена в Восточном округе г. Белгорода, вблизи пересечения улиц Королева и Шаландина.

1.7.1 Наименование ближайшей железнодорожной станции и расстояние от неё (км): Ближлежащая железнодорожная станция Белгород – центральная, 5 км. к севера - восток от Ледовой Арены «Оранжевый лед».

1.7.2 Наименование ближайшего аэропорта, военного аэродрома, вертолетной площадки и расстояние от них (км): Аэропорт г. Белгорода находится на расстоянии 8 км. на север от Ледовой Арены. Военного аэродрома, вертолетной площадки, расположенных рядом с объектом, нет.

РАЗДЕЛ 2

характеристика объекта

2.1. Посещаемость (местимость персонала и посетителей, чел.): 1400 чел.

Режим работы: в две смены с 06.00ч. до 02.00ч.

2.2. Количество сдаваемых в аренду помещений: 4

ИП Бабешко В.В. тренажерный зал-75м².

ООО «Экопитание» кафе-70 м².

ООО « Гранд тур»-111,5м².

ООО «Центр правовой помощи «Содействие и защита» магазин хоккейной экипировки -15м².

2.3. Подвальное, чердачное и поэтажное построение объекта, инженерные и другие коммуникации объекта представлены в приложениях №3 к настоящему паспорту.

2.4. Количество входов, аварийных выходов:

В здании школы 1 основной и 2 запасной вход. Количество аварийных выходов – 5 из основного здания. Пути эвакуации, центральные и запасные выходы нанесены на схему эвакуации в приложении №4 к настоящему паспорту.

Подъездные коммуникации: к основному входу здания, приложение №2 к настоящему паспорту.

2.5. Характеристика объекта. Основное здание Ледовой арены «Оранжевый Лед» 2-х этажное, каркасное, на железобетонном фундаменте. В здании располагаются: тренажерный зал,каток, бытовые комнаты и раздевалки.

2.6. Наличие построек, автостоянок, других сооружений на территории.

Не имеется.

РАЗДЕЛ 3

персонал объекта

3.1. Численность работников МБОУДОД ДЮСШ по зимним видам спорта по штатному расписанию в том числе работников, в обязанности которых входит проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий террористических актов, других противоправных деяний, аварийных и чрезвычайных ситуаций, оказания необходимой помощи пострадавшим.

- Штатная численность работников – 109,5 человек,

в том числе:

администрации – 5 чел.,

педагогических работников – 36 чел.,

технического персонала – 48,5 чел.

- Работников по совместительству – 5 человек
- Учебно-вспомогательный персонал-20 человек
- Численность обучающихся – 459 человек
- Максимальная посещаемость в период с 7.50 до 13.30 – 250 чел.

3.2. Работников состоящих на учете в наркодиспансере не имеется.

3.3. Работников состоящих на учете в психоневродиспансере не имеется.

3.4. Гражданство, наличие разрешения на право работы для иностранной рабочей силы: Персонал школы является гражданами РФ, иностранные граждане в ДЮСШ по зимним видам спорта работает 1 чел.(гражданин Украины).

РАЗДЕЛ 4

силы и средства охраны объекта

4.1. Параметры охраняемой территории:

4.1.1. Общая площадь (кв. м) – 5144,1 м².

4.2.1. Наличие запретных или режимных зон, их площадь и протяженность границ (м):

На территории Ледовой арены имеется запретная зона, электрощитовая - 38,8 кв.м

4.2.2. Краткая характеристика местности в районе расположения объекта: Ледовая арена «Оранжевый лёд» находится на территории Восточного административного округа г. Белгорода, в восточной части города в жилой застройке, в 250 м. от перекрестка ул. Шаландина и ул. Костюкова. К территории Ледовой арены «Оранжевый лёд» прилегают транспортные магистрали: с западной стороны – пр. Ватутина, с восточной стороны – ул.Щорса, многоэтажный дом с восточной и северной стороны. Возможности скрытого подхода к объектам нет.

4.3. Инженерно-технические средства охраны:

4.3.1. Конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения. Территория Ледовой арены «Оранжевый лёд» ограждений не имеет.

4.3.2. Дополнительные защитные средства (ограждения) территории школы: не оборудованы.

4.3.3. Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их характеристика. Территория Ледовой арены «Оранжевый лёд» имеет круглосуточную систему видеонаблюдения, которая оснащена современными камерами типа (AAA – 180 угол обзора 70-80 градусов), включающая 1 наружную видеокамеру, монитор находящиеся на центральном посту охраны. Внутри здания имеется 7 видеокамер, позволяющие вести видеонаблюдения за входной дверью, коридором, и фойе первого и второго этажа.

Здания Ледовой арены «Оранжевый лёд» оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а так же с принклерной и порошковой системой пожаротушения, имеется 9 пожарных шкафа, с пожарными гидрантами, пожарными рукавами и 28 огнетушителями. В здании Ледовой арены «Оранжевый лёд» действует система громкоговорящей связи.

На территории Ледовой арены «Оранжевый лёд» имеется система аварийного освещения.

4.3.4. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля: Для проезда автотранспорта имеется 1 автоматический шлагбаум.

4.3.5. Наличие локальных зон безопасности, характеристика их оборудования инженерно-техническими средствами охраны. Локальные зоны безопасности отсутствуют.

4.3.6. Наличие на объекте добровольной пожарной дружины, её численность, функциональные по охране общественного порядка на объекте.

В МБОУДОД ДЮСШ по зимним видам спорта создана добровольная пожарная дружина в количестве 10 человек. В соответствии с Положением о ДПД МБОУДОД ДЮСШ по зимним видам спорта, члены добровольной пожарной дружины осуществляют профилактику пожаров, спасение людей и имущества при пожарах на территории и объектах школы.

4.4. Силы охраны:

4.4.1. Организационная основа охраны:

Для охраны ДЮСШ по зимним видам спорта привлечено частное охранное предприятие:

- ООО ЧОО «Единая Русь», лицензия № 153 от 27.01.2012 г, выдана УВД по Белгородской области. Учетное дело на ЧОП находится в ОЛРС УВД г. Белгорода. Адрес регистрации: г.Белгород ул. Костюкова 13-Б. Руководитель предприятия и телефон: Ушаков Юрий Алексеевич.т.: 42-42-44, моб. 8-915-579-83-10.

4.4.2. Численность сотрудников осуществляющих охрану: в дневное время – 2 чел., ночное – 2 чел., средний возраст охраны – 30 лет, сотрудники, осуществляющие охрану оснащены современными средствами связи (рация), радиус действия – 10 км. Все сотрудники частного охранного предприятия имеют удостоверения (частный охранник), а так же дипломы о прохождении курсов квалифицируемой подготовки охранников.

Количество вахтеров и сторожа в дневное время – 3 чел., сторожей в ночное время – 1 чел. Работают посуточно, смена осуществляется в 8.00.

4.4.3. Группа быстрого реагирования. Группа быстрого реагирования (далее ГБР) ООО ЧОО «Единая Русь» состоит из 2 человек, время прибытия – 3-7 минуты. Вооружение – автоматы, спецсредства.

4.4.4. Наличие планов по усилению охраны в критических ситуациях собственными силами или за счет подразделений правоохранительных органов, внутренних войск МВД России.

На критические случаи имеется план охраны Ледовой арены дополнительными силами ЧОО «Единая Русь», а также План экстренной эвакуации воспитанников и сотрудников из Ледовой арены при угрозе возникновения ЧС на её территории, Инструкция по действию персонала при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, схемы организации оповещения и связи в рабочее и нерабочее время).

4.5. Средства охраны:

Сотрудники охраны, привлеченные для охраны данных объектов, защитными и специальными средствами не оснащены.

4.6. Организация оповещения и связи:

4.6.1. Связь между постами охраны: не осуществляется, т.к. имеется 1 пост охраны.

4.6.2. Связь между постом охраны и центральным пунктом вневедомственной охраны, диспетчерскими и дежурными службами города (ЕДДС-112, ОП, УМВД), дежурным ОВО УМВД по г. Белгороду, дежурным УФСБ по Белгородской области, руководящим составом управления образования администрации г. Белгорода.

Схема связи прилагается.

4.7. Оценка надежности охраны объекта, и его способности противостоять попыткам проникновения на него террористической группы: _____

(дается представителями региональной безопасности администраций муниципальных образований)

РАЗДЕЛ 5

Возможные террористические акты в отношении объектов

5.1. В случае применения взрывчатых веществ (ВВ) в здании или припаркованного у территории здания «Ледовой арены» автомобиля.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно:

- Начать немедленную эвакуацию персонала, посетителей и воспитанников на безопасное расстояние.
- Сообщить в правоохранительные органы (01,02,03,112,115).
- Сообщить вышестоящему руководству.

- Выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном расстоянии или за укрытиями.

Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной подготовки.

5.2. В случае поджога (пожара) в здании или припаркованного у территории здания «Ледовой арены» автомобиля.

В случае поджога (пожара) в здании или припаркованного у территории здания «Ледовой арены» автомобиля немедленно:

- Начать немедленную эвакуацию персонала посетителей и воспитанников на безопасное расстояние.
- Оповестить органы пожарной охраны по тел. 01
- Сообщить вышестоящему руководству.
- Выставить оцепление возле на безопасном расстоянии.
- При возможности приступить к тушению пожара.

Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной подготовки.

5.3. В случае применения отравляющих веществ (ОВ) в здании или припаркованного у территории здания «Ледовой арены» автомобиля.

При обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться контейнером с отравляющим веществом, получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно:

- Начать немедленную эвакуацию персонала, посетителей и воспитанников на безопасное расстояние.
- Сообщить в правоохранительные органы (01,02,03,112,115).
- Сообщить вышестоящему руководству.
- Выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном расстоянии или за укрытиями со средствами индивидуальной защиты.
- Обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей, при возможности включить вытяжную и приточную вентиляцию.

Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной подготовки.

5.4. В случае массовых беспорядков и проявлений экстремизма.

При обнаружении массовых беспорядков или проявления экстремизма за территорией ДЮСШ по зимним видам спорта следует:

- Принять меры, чтобы не допустить проникновения участников массовых беспорядков в здание ледовой арены «Оранжевый Лёд» путём закрытия входных дверей.
- Сообщить в правоохранительные органы
- Сообщить вышестоящему руководству
- Запретить подход персонала, посетителей и воспитанников к окнам и дверям.

5.5. Захват заложников из числа сотрудников, посетителей и воспитанников, как в здании Ледовой арены, так и на территории с последующим укрытием в одном из помещений здания Ледовой арены.

В случае захват заложников необходимо:

- Начать немедленную эвакуацию персонала, посетителей и воспитанников, оказавшихся в заложниках из здания ледовой арены «Оранжевый Лёд» на безопасное расстояние.
- Сообщить в правоохранительные органы (02,03,112).

- Сообщить вышестоящему руководству.
- Выставить оцепление возле здания на безопасном расстоянии или за укрытиями.
- Не применять никаких мер по освобождению заложников и не вступать в контакт с террористами.

В случае если оказались в заложниках, сохранять спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение.

5.6. Выход из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем электроснабжения, водоснабжения и вентиляции.

При выходе из строя или несанкционированного вмешательства в работу систем электроснабжения, водоснабжения и вентиляции следует немедленно сообщить вышестоящему руководству и ждать дальнейших указаний.

РАЗДЕЛ 6

Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и снижению уязвимости объекта.

6.1 Организация дежурства представителей администрации школы и тренеров-преподавателей.

6.2. Проведение инструктажей с воспитанниками, тренерами, техническими работниками, сторожами и вахтерами о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными.

6.3. Поддержание оперативного взаимодействия с правоохранительными органами.

6.4. Проведение ежеквартальных тренировок по эвакуации по планам ГОЧС и правоохранительных органов:

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на территории Ледовой арены или в непосредственной близости от неё;

- регулярный обход территории и зданий сотрудниками охраны;

- проверка наличия и сохранности средств пожаротушения;

- ежедневная проверка состояния запасных выходов;

6.5. Уточнение инструкций о действиях сторожей, вахтеров, охранников при обнаружении подозрительных предметов;

6.6. Осуществление контроля за въезжающим на территорию транспортом, за вывозом бытовых отходов;

6.7. Осуществление контроля за освещенностью территории школы в темное время суток, исправностью системы видеонаблюдения.

РАЗДЕЛ 7

Ситуационные планы.

Наиболее подвержены риску в отношении террористических акций являются трансформаторная подстанция ТП – 470, расположенная в 23 метрах от Ледовой арены «Оранжевый лед».

(Разрабатывается при непосредственном участии представителей УФСБ и органов внутренних дел.

На ситуационных планах должны быть нанесены:

- положение образовательного учреждения относительно местоположения на карте города

- линии застройки, границы участка, схематически представлены основные здания и строения, экспликация зданий, расположение гидрантов, подъездных путей, транспортных коммуникаций, указывается направление север-юг;
- поэтажные планы с экспликацией помещений, схема охраны школы, отмечены места контроля и охраны, схема с указанием средств технического контроля, сигнализации, видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова, пути эвакуации при угрозе террористического акта;
- схема инженерных коммуникаций объекта (энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, отопления, вентиляции)

**Заведующий спортивным
Сооружением**

Дикарев Н.Н.



